
















































Konfektionierte Audio Video Kabel


Preise siehe shop.griederbauteile.ch



Cinch ↔ Cinch	Seite 2 + 3					
Cinch ↔ Klinke	Seite 3					
Cinch ↔ DIN	Seite 4					
Mini DIN ↔ Mini DIN	Seite 4					
DIN ↔ DIN	Seite 5 + 6					
DIN ↔ Klinke	Seite 6 + 7					
Klinke ↔ Klinke	Seite 7 - 9					
Klinke ↔ SpeakON	Seite 9					
SpeakON ↔ SpeakON	Seite 10					
Scart ↔ Cinch	Seite 10					
Scart ↔ Scart	Seite 11					
HDMI ↔ DVI-D	Seite 11					
Koax ↔ Koax	Seite 12					
Toslink, Opti Mini	Seite 12 - 13					

Cinch auf Cinch				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NAK0.5CC-SIAM	ZNK 1/4-Siam	0.5m	Neutrik/Contrik		
KNT.NAK1.CC-SIAM		1m			
KNT.NAK3CC-SIAM		3m			
KNT.NAK6CC-SIAM		6m			
				2x NF2CL/2	2x NF2CL/2





Cinch auf Cinch			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Beschrieb	Länge		
KAV.C082AP	Profi Cinchkabel	0.75m		
KAV.C252AP		2.5m		
KAV.C502AP		5m		
			2x Cinch Stecker vergoldet	2x Cinch Stecker vergoldet




Cinch auf Cinch			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Beschrieb	Länge		
KAV.C152A	Audio Verbindungskabel	1.5m		
KAV.C252A		2.5m		
KAV.C502A		5m		
			2x Cinch	2x Cinch






Cinch auf Cinch			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge		
KAV.C152V	Audio-Kabel	1.5m		
KAV.C252V		2.5m		
KAV.C502V		5m		
			2x Cinch	2x Cinch





Cinch auf Cinch			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Beschrieb	Länge		
KAV.C203AG	AV Verbindungskabel	2m		
KAV.C503AG		5m		
			2xA + 1xV Cinch	2xA + 1xV Cinch






Cinch auf Cinch			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Beschrieb	Länge		
KAV.C203AG.P	AV Verbindungskabel RG59	2m		
KAV.C2003AGP		20m		
			2xA + 1xV Cinch	2xA + 1xV Cinch






Cinch ↔ Klinke


Cinch auf Klinke			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Beschrieb	Länge		
KAV.KC152	Audio Verbindungskabel	1.5m		
			2x Cinch	3.5mm Klinke Stereo






Cinch auf Klinke			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge		
KAV.VA223	Audio/Video- Adapter-Kabel, Klinkestecker gerade oder abgewinkelt	1.5m		
			3x Cinch	3.5mm 4-pol Klinkestecker gerade oder abgewinkelt




Cinch auf Klinke				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NPK0.5CP2-SIAM	ZNK 1/4-Siam	0.5m	Neutrik/Contrik		
KNT.NPK1CP2-SIAM		1.5m			
KNT.NPK3CP2-SIAM		3m			
Siam kabel 2x Cinch auf 2x Plug 2pol (Contrik NPK*CP2-SIAM) Stereokabel mit 2xCinch auf 2x Plug, schw arz. Ein Kanal ist mit roter Markierung.				2x NF2CL/2	2x NP2X-BAG






Cinch auf DIN (XLR)				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.		Länge			
KAV.DC154A	Audiokabel geschirmt	1.5m			
				5-pol DIN Stecker	4x Cinch





Mini DIN ↔ Mini DIN

Mini-DIN auf Mini-DIN			1. Seite	2. Seite	
Best.Nr.		Länge			
KAV.DM204V	S-VHS Video Verlängerungskabel mit Mini-DIN Hosiden Steckverbinder	2m			
			4-pol S-VHS Hosiden	4-pol S-VHS Hosiden	





Mini-DIN auf Mini-DIN			1. Seite	2. Seite	
Best.Nr.		Länge			
KAV.DM204A	S-VHS Video Verlängerungskabel mit Mini-DIN Hosiden Steckverbinder	2m			
			4-pol S-VHS Hosiden	4-pol S-VHS Hosiden	





DIN (XLR) auf Klinke				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NMKA0.5-BL	ZNK 1/4	0.5m	Contrik		
KNT.NMKA1.5-BL		1.5m			
KNT.NMKA3-BL		3m			
KNT.NMKA6-BL		6m			
KNT.NMKA10-BL		10m			
<p>Mikrofonkabel asymmetrisch (Contrik NMKA*-BL) Ein asymmetrisches Mikrofonkabel ist mit NC3FXX-BAG auf NP2X-BAG konfektioniert. Das Kabel ist schwarz und die Tüllen schwarz.</p>				3-pol XLR female NC3FXX-BAG	2-pol 6.35mm Klinke NP2X-BAG




DIN (XLR) auf Klinke				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NMK0.5SP3-BL	ZNK 2/6 Sw issflex	0.5m	Contrik		
KNT.NMK1.5SP3-BL		1.5m			
KNT.NMK3SP3-BL		3m			
KNT.NMK6SP3-BL		6m			
KNT.NMK10SP3-BL		10m			
<p>Mikrofonkabel symmetrisch (Contrik NMK*SP3-BL) Ein symmetrisches Mikrofonkabel schwarz, mit NC3FXX-BAG auf NP3X-BAG konfektioniert. Die Knickschutztüllen sind schwarz.</p>				3-pol XLR female NC3FXX-BAG	3-pol 6.35mm Klinke NP3X-BAG





Klinke ↔ Klinke


Klinke auf Klinke				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KAV.K325A	Audio-Verbindungskabel	2.5m	Profitec		
				3.5mm Klinken stereo	3.5mm Klinken stereo






Klinke auf Klinke			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge		
KAV.K330V	Audio-Verbindungskabel	3m		
KAV.K330VS	Spiral-Audio-Verbindungskabel	3m		
			3.5mm Klinken stereo	3.5mm Klinken stereo




Klinke auf Klinke				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NLK0.75PP2-9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9	0.75m	Neutrik/Contrik		
KNT.NLK2PP2-9		2m			
KNT.NLK5PP2-9		5m			
KNT.NLK10PP2-9		10m			
2xPlug 2x2.5mm² (Contrik NLK*PP2/9) Lautsprecherkabel, ZNK 2/9 (2 x 2.5mm ²) schw arz, mit beidseitig mono Klinkenstecker NP2C-Neutrik				2-pol 6.35mm Klinke NP2C (mono)	2-pol 6.35mm Klinke NP2C (mono)






Klinke auf Klinke				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NGK1-BL <i>Ausverkauft</i>	Gitarrenkabel ZNK 1/6 schwarz	1.5m	Contrik/Neutrik		
KNT.NGK3-BL		3m			
KNT.NGK6-BL		6m			
KNT.NGK10-BL <i>Ausverkauft</i>		10m			
Gitarrenkabel (Contrik NGKSL*-BL) Schw arzes, zw eifach geschirmtes PVC-Instrumentenkabel mit NP2X-BAG auf NP2X-BAG konfektioniert. Die Tüllen sind schw arz. Nur noch solange Vorrat				6.35mm Klinken mono NP2X-BAG	6.35mm Klinken mono NP2X-BAG





Klinke auf Klinke				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NPK03-BL	Patchkabel	30cm	Contrik		
KNT.NPK06-BL		60cm			
KNT.NPK09-BL		90cm			
KNT.NPK15-BL		1.5m			
Patchkabel (Contrik NPK*-BL) Diese Patchkabel sind in verschiedenen Längen mit schw arzem Kabel erhältlich. Sie sind alle mit NP2SC-BAG auf NP2SC-BAG konfektioniert. Die Tüllen sind einheitlich schw arz.				6.35mm Klinken mono NP2SC-BAG	6.35mm Klinken mono NP2SC-BAG






Klinke auf Klinke				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NGKSL1.5-BL	Silent Gitarrenkabel ZNK 1/6 schwarz	1.5m	Contrik/Neutrik		
KNT.NGK3SL-BL		3m			
KNT.NGKSL6-BL		6m			
KNT.NGKSL10-BL		10m			
Silent Gitarrenkabel (Contrik NGKSL*-BL) Schw arzes, zw eifach geschirmtes PVC-Instrumentenkabel (ZNK 1/6-SCHWARZ) mit NP2X-BAG auf NP2X-AU-SILENT konfektioniert. Die Tüllen sind schw arz.				6.35mm Klinken mono NP2X-BAG	6.35mm Klinken mono NP2X-AU-SILENT





Klinke auf Klinke				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NGK0.5PP2-I-SIAM	Insertkabel ZNK 1/4-Siam	0.5m	Contrik/Neutrik		
KNT.NGK1PP2-I-SIAM		1m			
KNT.NGK3PP2-I-SIAM		3m			
KNT.NGK6PP2-I-SIAM		6m			
Insertkabel (Contrik NGK*PP2-I-SIAM) Insertkabel ZNK 1/4-SIAM, mit Neutrik Klinckenstecker, 2 x NP2X-BAG mono auf 1 x NP3X-BAG stereo				2x 6.35mm Klinken mono	6.35mm Klinken stereo
				2x NP2X-BAG	NP3X-BAG





Klinke auf Klinke				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NPK0.5PP2-SIAM	ZNK 1/4	0.5m	Contrik		
KNT.NPK1PP2-SIAM		1m			
KNT.NPK3PP2-SIAM		3m			
Siam kabel (Contrik NPK*PP2-SIAM) Diese Stereokabel sind mit dem schwarzen ZNK 1/4-SIAM-Kabel und beidseitig jeweils mit den NP2X-BAG mono-plugs von Neutrik konfektioniert.				6.35mm Klinken	6.35mm Klinken
				2x NP2X-BAG	2x NP2X-BAG





Klinke auf Klinke			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge		
KAV.K650V	Audio-Verbindungskabel	5m		
KAV.K650VS	Spiral-Audio-Verbindungskabel	5m		
			6.35mm Klinken stereo	6.35mm Klinken stereo





Klinke ↔ SpeakON

Klinke auf SpeakON				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NLK0.75PS2-9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9	0.75m	Neutrik/Contrik		
KNT.NLK2PS2-9		2m			
KNT.NLK5PS2-9		5m			
KNT.NLK10PS2-9		10m			
1 x Plug auf speakON 2 x 2.5mm² (Contrik NLK*PS2/9) Lautsprecherkabel ZNK 2/9 (2 x 2.5mm ²) schwarz, mit Neutrik mono Klinke NP2C-NT-DIS und Speakon® NL4FX.				NP2C-NT-DIS	NL4FX





SpeakON auf SpeakON				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NLK0.75SS2-9	Lautsprecherkabel ZNK 2/9	0.75m	Neutrik/Contrik		
KNT.NLK2SS2-9		2m			
KNT.NLK5SS2-9		5m			
KNT.NLK10SS2-9		10m			
2 x speakON 2 x 2.5mm² (Contrik NLK*SS2/9) Lautsprecherkabel, ZNK 2/9 (2 x 2.5mm ²) schw arz, mit beidseitig Speakon® NL4FX				NL4FX	NL4FX



SpeakON auf SpeakON				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Kabeltyp	Länge	Hersteller		
KNT.NLK1.25SS4-11	Lautsprecherkabel ZNK 4/11	1.25m	Neutrik/Contrik		
KNT.NLK5SS4-11		5m			
KNT.NLK10SS4-11		10m			
2 x speakON 4 x 2.5mm² (Contrik NLK*SS4/11) Lautsprecherkabel, ZNK 4/11 (4 x 2.5mm ²) schw arz, mit beidseitig Speakon® NL4FX				NL4FX	NL4FX





Scart ↔ Cinch

Scart auf Cinch				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.		Länge			
KAV.SC207	Videokabel	2m			
				21-pol Scart	6x Cinch



Scart auf Scart			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.		Länge		
KAV.S1021A	Videokabel, alle Kontakte beschaltet (Typ U)	1m		
KAV.S2021A		2m		
			21-pol Scart male	21-pol Scart male



Scart auf Scart			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.		Länge		
KAV.S3021V	Videokabel, alle Kontakte beschaltet (Typ U)	3m		
			21-pol Scart male	21-pol Scart female






HDMI ↔ DVI-D

HDMI auf DVI-D				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Beschrieb	Länge	Hersteller		
KAV.HDMI-DVI-D2M	Video Anschlusskabel	2m	Assmann		
					
				19-pol HDMI (A)Stecker	18+1 DVI-D Stecker





HDMI ↔ HDMI

HDMI auf HDMI				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Beschrieb	Länge	Hersteller		
KAV.HDMI.3SS	Verbindungskabel	3m	Profitec		
					
				19-pol HDMI (A)Stecker	19-pol HDMI (A)Stecker





Koax auf Koax				1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Beschrieb	Länge	Farbe		
KAV.T15	R/TV Empfänger Anschlusskabel 75Ω doppelt geschirmt	1.5m	weiss		
KAV.T25		2.5m	weiss		
KAV.T50		5m	weiss		
KAV.TMG20.0	2m	schwarz			
				Koax Stecker Male	Koax Kupplung female




Koax auf Koax			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Beschrieb	Länge		
KAV.TS100	SAT-Verbindungskabel doppelt geschirmt	10m		
KAV.TS200		20m		






Toslink ↔ Toslink



Toslink auf Toslink (Optisch Toslink)			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Beschrieb	Länge		
KAV.L05RR	Lichtwellenleiter Kabel, Lichtleiterkabel	0.5m		
KAV.L10RR		1m		
KAV.L25RR		2.5m		
KAV.L50RR		5m		
KAV.L100RR		10m		
			Toslink (rechteckig)	Toslink (rechteckig)



Opti Mini ↔ Toslink

Opti Mini auf Toslink (Optisch Toslink)			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Beschrieb	Länge		
KAV.L05RM	Lichtwellenleiter Kabel	0.5m		
KAV.L10RM		1m		
KAV.L25RM		2.5m		
			Toslink	3.5mm Opti Mini



Opti Mini auf Opti Mini (Optisch Toslink)			1. Seite	2. Seite
Best.Nr.	Beschrieb	Länge		
KAV.L05MM	Lichtwellenleiter Kabel	0.5m		
KAV.L10MM		1m		
KAV.L25MM		2.5m		
			3.5mm Opti Mini	3.5mm Opti Mini

