

Steckverbinder

Einspeisung Niederspannung

Preise siehe shop.griederbauteile.ch

2MM LABOR-STECKVERBINDER	Seite 2						
2.6MM BANANEN-STECKVERBINDER	Seite 3						
4MM BANANEN-STECKVERBINDER	Seite 3						
4MM BANANEN-KUPPLUNGEN + BUCHSEN	Seite 4						
4MM SICHERHEITS-STECKVERBINDER	Seite 5						
HOHLSTECKER	Seite 5						
HOHLBUCHSEN, CHASSISBUCHSEN	Seite 6						
ZIGARETTEN STECKVERBINDER (MALE)	Seite 7						
ZIGARETTEN STECKVERBINDER (FEMALE)	Seite 7						

Retro Bauteile, nur noch solange Vorrat lieferbar.

1mm Miniatur Kupplung

Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit	Marke	Typ
SDB.KL0	1mm Miniatur Kupplung	schw arz	5A	Lumberg	MKU 11



SDB.KL0

2mm Labor-Steckverbinder (Male)



Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit	Marke	Typ
SDA.SL22	Prüfstecker mit Isolierhülse	rot	6A 60VDC	Hirschmann	MST 3
SDA.SL20		schw arz			
SDA.SL2	Prüfstecker mit Isolierhülse	rot	6.3A 60VDC	Schurter	0040.1142
SDA.SL0		schw arz			0040.1141
SDA.SM6	Prüfstecker	blau	6.3A	Schurter	0040.1164
SDA.SM4		gelb			0040.1165
SDA.SM5		grün			0040.1163
SDA.SM2		rot			0040.1162
SDA.SM0		schw arz			0040.1161
SDA.SK6	Kurzschluss-Stecker	blau	6.3A 60VDC	Schurter	0040.1064
SDA.SK4		gelb			0040.1065
SDA.SK5		grün			0040.1063
SDA.U22	Übergangsstecker 2mm auf 4mm	rot	6A 60VDC	Hirschmann	MZS 2
SDA.U20		schw arz			
SDA.U42	Übergangsstecker 4mm auf 2mm	rot	6A 60VDC	Hirschmann	MZS 4
SDA.U40		schw arz			



SDA.SK4



SDA.SL2



SDA.SM6



SDA.U20



SDA.U42

2mm Labor-Steckverbinder (Female)



Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit	Marke	Typ
SDA.BK6	2mm Prüfbuchse quadratisch	blau	6.3A 60VDC	Schurter	0040.1044
SDA.BK4		gelb			0040.1045
SDA.BK5		grün			0040.1043
SDA.BK2		rot			0040.1042
SDA.BK0		schw arz			0040.1041
SDA.BH6	2mm Prüfbuchse rund	blau	6.3A 60VDC	Schurter	0040.1034
SDA.BH0		schw arz			0040.1031
SDA.BM6	2mm Prüfbuchse Printmontage	blau	6.3A 60VDC	Schurter	0040.1154
SDA.BM4		gelb			0040.1155
SDA.BM5		grün			0040.1153
SDA.BM2		rot			0040.1152
SDA.BM0		schw arz			0040.1150
SDA.BA6	2mm Prüfbuchse Printmontage	blau	10A 60VDC	Schurter	0040.1014
SDA.BA4		gelb			0040.1015
SDA.BA5		grün			0040.1013
SDA.BA2		rot			0040.1012
SDA.BA0		schw arz			0040.1010
SDA.BC6	2mm Prüfbuchse Printmontage	blau	6.3A 60VDC	Schurter	0040.1024
SDA.BC4		gelb			0040.1025
SDA.BC5		grün			0040.1023
SDA.BC2		rot			0040.1022
SDA.BC0		schw arz			0040.1020
SDA.BE6	2mm Prüfbuchse Printmontage	blau	6.3A 60VDC	Schurter	0040.1104
SDA.BE4		gelb			0040.1105
SDA.BE5		grün			0040.1103
SDA.BE2		rot			0040.1102
SDA.BE0		schw arz			0040.1100




SDA.BK5



SDA.BH6



SDA.BM4



SDA.BA0

SDA.BA2



SDA.BC5



SDA.BE6

2.6mm Bananen-Steckverbinder

Stecker (male)

Mit Schraubanschluss
und Querloch

Best.Nr.	Farbe
SDC.S0	schwarz
SDC.S2	rot
SDC.S4	gelb
SDC.S5	grün
SDC.S6	blau
SDC.S9	weiss



SDC.S2

Kupplung (female)

Mit Schraubanschluss

Best.Nr.	Farbe
SDC.K0	schwarz
SDC.K1	braun
SDC.K2	rot
SDC.K4	gelb
SDC.K5	grün
SDC.K6	blau



SDC.K0

Buchse (female)

Mit Lötansatz

Best.Nr.	Farbe
SDC.BB	blank
SDC.B0	schwarz
SDC.B1	braun
SDC.B2	rot
SDC.B4	gelb
SDC.B5	grün
SDC.B6	blau
SDC.B9	weiss



SDC.BB




SDC.B4

4mm Bananen-Steckverbinder


4mm Stecker (male)

Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit	Kabel Ø
SDF.SA6	Kreuzschlitz-Stecker Schraubanschluss vollisoliert	blau	10A 60VDC	max 3mm
SDF.SA4		gelb		
SDF.SA5		grün		
SDF.SA2		rot		
SDF.SA0		schwarz		
SDF.SA9		weiss		





4mm Stecker (male)

Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit	Kabel Ø
SDF.SD6	Büschel-Stecker vollisoliert mit Längsbuchse	blau	30A 60VDC	max 2.5mm ²
SDF.SD4		gelb		
SDF.SD5		grün		
SDF.SD2		rot		
SDF.SD0		schwarz		




4mm Stecker (male)

Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit	Kabel Ø
SDF.SC6	Büschel-Stecker vollisoliert	blau	16A 60VDC	max 1.5mm ²
SDF.SC4		gelb		
SDF.SC5		grün		
SDF.SC2		rot		
SDF.SC0		schwarz		
SDF.SE	Lamellenstecker	blank		



4mm Verbindungsstecker (male)

Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit
SDF.SK0	Verbindungsstecker	schwarz	16A 60VDC
SDF.SK2		rot	




4mm Bananen-Steckverbinder 
4mm Einbaubuchsen (female)


Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit
SDF.UBB	Einbau-Buchse	blank	16A 60VDC
SDF.BE6	Einbau-Buchse mit Isolierkopf	blau	16A 60VDC
SDF.BE4		gelb	
SDF.BE5		grün	
SDF.BE2		rot	
SDF.BE0		schwarz	
SDF.BE9		weiss	
SDF.BG6	Einbau-Buchse mit Isolierkopf und Ring	blau	16A 60VDC
SDF.BG4		gelb	
SDF.BG5		grün	
SDF.BG2		rot	
SDF.BG0		schwarz	
SDF.BG9		weiss	




SDF.UBB



SDF.BEx



SDF.BGx




4mm Polklemmen, vollisolierte Einbaumontage (female)


Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit
SDF.BR6	Polklemme/Buchse	blau	16A 60VDC
SDF.BR4		gelb	
SDF.BR5		grün	
SDF.BR2		rot	
SDF.BR0		schwarz	
SDF.BR9		weiss	
SDF.BP4	Polklemme/Buchse	gelb	6A 60VDC
SDF.BP5		grün	
SDF.BP2		rot	
SDF.BP0		schwarz	
SDF.BP9		weiss	



SDF.BRx



SDF.BPx




4mm Kupplungen (female)


Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit
SDF.KA5	Kupplung einseitig	grün	10A 60VDC
SDF.KA2		rot	
SDF.KA0		schwarz	
SDF.KN6	Büschel-Kupplung	blau	16A 60VDC
SDF.KN4		gelb	
SDF.KN5		grün	
SDF.KN2		rot	
SDF.KN0		schwarz	



SDF.KAx



SDF.KNx




4mm Doppel-Kupplung (female)

Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit
SDF.KK6	Doppel-Kupplung für 2 Bananenstecker	blau	10A 60VDC
SDF.KK4		gelb	
SDF.KK5		grün	
SDF.KK2		rot	
SDF.KK0		schwarz	
SDF.KK9		weiss	




SDF.KKx



4mm Bananen-Steckverbinder 


4mm Sicherheits-Stecker (male)

Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit
SDE.S26	CATII=1000V CATIII=600V	blau	20A
SDE.S24		gelb	
SDE.S25		grün	
SDE.S22		rot	
SDE.S20		schwarz	



4mm Sicherheits-Buchse (female)

Best.Nr.	Ausführung	Farbe	Belastbarkeit
SDE.B26F	CATII=1000V CATIII=600V	blau	20A
SDE.B24F		gelb	
SDE.B25F		grün	
SDE.B22F		rot	
SDE.B20F		schwarz	



DIN DC-Steckverbinder (Hohlsteckverbinder) 

DIN DC-Stecker (Hohlstecker) (male) DIN 45323

Best.Nr.	Ausführung	Aussen Ø	Innen Ø	Belastbarkeit	Farbe	Marke	Typ
SGL.S0723	gerade	2.35mm	0.7mm	2A 3.15VDC	grau	Lumberg	1636 01
SGL.S0723W	gew inkelt	2.35mm	0.7mm	2A 3.15VDC	schwarz	Lumberg	1637 01
SGL.J11K	gerade zum Löten	3mm	1.1mm	34VDC	schwarz	Lumberg	NES/J 100
SGL.J11W	gew inkelt	3mm	1.1mm	34VDC	schwarz	Profitec	M 5060
SGL.J13W	gew inkelt	3.4mm	1.3mm	34VDC	schwarz	Profitec	M 5059
SGL.J13K	gerade zum Löten	3.5mm	1.3mm	0.5A 12VDC	schwarz	Profitec	M 4059
SGL.S1740	gerade	4mm	1.7mm	2A 6.3VDC	schwarz	Lumberg	1636 02
SGL.S1740W	gew inkelt	4mm	1.7mm	2A 6.3VDC	schwarz	Lumberg	1637 02
SGL.S1747	gerade	4.75mm	1.7mm	2A 10.5VDC	schwarz	Lumberg	1636 03
SGL.S1747W	gew inkelt	4.75mm	1.7mm	2A 10.5VDC	schwarz	Lumberg	1637 03
SGL.J21K	gerade	5.5mm	2.1mm	0.5A 12VDC	grau	Lumberg	NES/J 21
SGL.J21W	gew inkelt	5.5mm	2.1mm	34VDC	schwarz	Lumberg	NES/J 21 W
SGL.J21L	gerade, lang	5.5mm	2.1mm	0.5A 12VDC	grau	Lumberg	XNES/J 210
SGL.J25K	gerade, kurz	5.5mm	2.5mm	34VDC	schwarz	Monacor	T-525P
SGL.J25L	gerade, lang	5.5mm	2.5mm	34VDC	schwarz		
SGL.J25W	gew inkelt	5.5mm	2.5mm	34VDC	schwarz	Profitec	M 5053
SGL.J27K	gerade, kurz	5.5mm	2.7mm	34VDC	grau		
SGL.S3355	gerade	5.5mm	3.3mm	2A 13.5VDC	schwarz	Lumberg	1636 04
SGL.S3355W	gew inkelt	5.5mm	3.3mm	2A 13.5VDC	schwarz	Lumberg	1637 04
SGL.ES8	gerade zum Löten	6mm	1.98mm	3A 34VDC	grau	Lumberg	NES 1
SGL.J30K	gerade, kurz	6.3mm	3.1mm	34VDC	schwarz		
SGL.S4365	gerade	6.5mm	4.3mm	2A 18VDC	schwarz	Lumberg	1636 05
SGL.62292	gerade	7mm	4.5mm			Profitec	DC 208



DIN DC-Steckverbinder (Hohlsteckverbinder) 

DIN DC-Kupplung (Hohlkupplung) (female) DIN 45323

Best.Nr.	Öffnung Ø	Mittelstift Ø	Belastbarkeit	Farbe	Marke	Typ
SGL.K21J	5.7mm	2mm	0.5A 12VDC	schwarz	Lumberg	NEK/J 210
SGK.K25J	5.7mm	2.35mm	0.5A 12VDC	schwarz	Lumberg	NEK/J 250
SGL.K30J	6.4mm	3mm	34VDC	schwarz	Profitec	M 4063



DIN DC-Einbaubuchsen/Chassisbuchsen (Hohlbuchsen) (female) DIN 45323

Best.Nr.	Ausführung	Öffnung Ø	Mittelstift Ø	Belastbarkeit	Marke	Typ	Passend zu Stecker
SGL.B13P	Printmontage mit Schalter		1.3mm				
SGL.B13J	Zentralbefestigung	4.2mm	1.3mm	1A 12VDC	Profitec	DC 1813	1.3 x 5.5mm
SGL.B1740	Zentralbefestigung	4.4mm	1.65mm	2A 6.3VDC	Lumberg	1614 02	1.7 x 4mm
SGL.BJ25F	Lötäugen Frontmontage	5.7mm	2.35mm	1A 12VDC	Lumberg	1614 10	2.5 x 5.5mm
SGL.B3355	Zentralbefestigung	5.9mm	3mm	2A 13.5VDC	Lumberg	1614 04	
SGL.B3355P	abgewinkelt für Leiterplatten	5.9mm	3mm/1.05mm	2A 13.5VDC	Lumberg	1613 09	
SGL.B21J	Zentralbefestigung	6.3mm	2mm	1A 12VDC	Profitec	DC 1819	2.1 x 5.5mm
SGL.BJ21J	Lötäugen Frontmontage	6.3mm	2mm	0.5A 12VDC	Lumberg	NEB/J 21 C	2.1 x 5.5mm
SGL.BJ25J	Lötäugen Frontmontage	6.3mm	2.35mm	1A 12VDC	Lumberg	NEB/J 25 C	2.5 x 5.5mm
SGL.B25J	Zentralbefestigung	6.3mm	2.35mm	1A 12VDC	Profitec	DC 1820	2.5 x 5.5mm
SGL.B25PK	abgewinkelt für Leiterplatten				Profitec	CJ 180	2.5 x 5.5mm
SGL.EB	Lötanschluss Flansch	6.6mm	1.9mm	3A 34VDC			
SGL.EBP	Printmontage mit Ruhekontakt	6.6mm	1.9mm	3A 34VDC			
SGL.B4365P	abgewinkelt für Leiterplatten	7mm	4mm/1.45mm	2A 18VDC	Lumberg	1613 11	
SGL.B4365	Zentralbefestigung	7mm	4mm/1.45mm	2A 18VDC	Lumberg	1614 05	



[SGL.B13P](#)



[SGL.B3355P](#)



[SGL.B13J](#)
[SGL.B21J](#)
[SGL.B25J](#)



[SGL.BJ21J](#)
[SGL.BJ25J](#)



[SGL.BJ25F](#)



[SGL.B4365P](#)



[SGL.B25PK](#)



[SGL.B1740](#)
[SGL.B3355](#)
[SGL.B4365](#)



[SGL.EB](#)



[SGL.EBP](#)

Kfz-Zigarettenanzünder-Steckverbinder 

Autostecker (Zigarettenanzünder-Stecker) (male)

Best.Nr.	Ausführung	Zugentlastung	Belastbarkeit	Marke	Typ
SGT.S8000	gerade, ohne Sicherung	zw angsgeführt	8A	Pro Car	67713000
SGT.S8811	gerade mit Sicherung + LED	geschraubt	8A	Pro Car	67712100
SGT.S8812	w inkelbar mit Sicherung	geschraubt	8A	Pro Car	67742000
SGT.L8800	mit Wendelleitung		8A	Pro Car	67838000
KNA.29B30	3m Kabel (Tif H03VH-H)		10A/24V		



[SGT.S8812](#)



[SGT.L8800](#)



[SGT.S8000](#)
[SGT.S8811](#)

Zigarettenanzünder-Kupplung (female)

Best.Nr.	Anschluss	Innen Ø	Belastbarkeit	Marke	Typ
SGT.K1612	6.3 x 0.8mm Flachstecker	12mm	16A	Pro Car	57620000
SGT.K1622	Lötanschluss	22mm	16A		
SGT.L8011	mit Flachleitung 2x0.75mm ²	21mm	8A		



[SGT.K1612](#)



[SGT.K1622](#)



[SGT.L8011](#)

Zigarettenanzünder-Steckdose (female)

Best.Nr.	Anschluss	Innen Ø	Belastbarkeit	Marke	Typ
SGT.V2	2-fach Steckdose	22mm	15A		
SGT.B1610	Einbau-Steckdose mit Deckel	12mm	16A	Pro Car	57607002
SGT.B2010	Einpress-Steckdose mit Deckel	22mm	20A	Pro Car	5790630
SGT.B1611	Aufbau-Steckdose mit Deckel	12mm	16A	Pro Car	57608002
SGT.B3	Einbau-Dreifach-Steckdose	22mm	16A	Pro Car	57612002



[SGT.V2](#)



[SGT.B1610](#)



[SGT.B3](#)



[SGT.B1611](#)



[SGT.B2010](#)